



FOR

Für langanhaltende Freude an Ihrem FOR-Badezimmer.

FOR Produkte stehen für durchdachtes Design, verlässliche Qualität und langlebige Funktion - gemacht für den Alltag in Ihrem Zuhause. Damit Sie Ihr Bad Tag für Tag unbeschwert genießen können, empfehlen wir einige grundlegende Hinweise zu Pflege und Umgang.







INHALT

	A 1 1			1 11 1 1 1	WFISE
16	/\ I I	(_ N /	I I I I I I I I I I	\square	$M = 1 \subseteq \square$
חר	Δ I	(71 10		1 111 31	v v ı ı зı

- KERAMIK 80
- ARMATUREN 10
- BADMÖBEL 12
- SPIEGEL UND SPIEGELSCHRÄNKE 14
- DUSCHABTRENNUNG 16
- BADE-/BRAUSEWANNEN MINERALGUSS 18
- BADE-/BRAUSEWANNEN ACRYL 20
- BADE-/BRAUSEWANNEN STAHL-EMAILLE 22
- **ACCESSOIRES** 24
- BRAUSEN UND BRAUSEZUBEHÖR 26
- 28 WC-SITZE

Allgemeine Hinweise

Ein gepflegtes Bad trägt jeden Tag zu Ihrem Wohlbefinden bei. Damit die hochwertigen FOR Produkte ihre Schönheit und Funktion dauerhaft bewahren, haben wir für Sie einige allgemeine Reinigungshinweise zusammengestellt. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie zusätzlich detaillierte Empfehlungen zu den einzelnen Produkten.

Montage nur vom Fach

Lassen Sie die Installation durch qualifizierte Fachbetriebe durchführen – so ist eine einwandfreie Funktion und eine Garantie im Bedarfsfall sichergestellt.

Wasser bewusst begegnen

Vermeiden Sie dauerhaften Kontakt von Oberflächen mit stehendem Wasser-insbesondere bei Badmöbeln. Kalkhaltiges Wasser kann empfindliche Materialien langfristig angreifen.

Weniger ist mehr

Verzichten Sie auf aggressive Reinigungsmittel. Reiniger mit Lösungsmitteln, Säuren, Haushaltsessig oder Essigsäure können Oberflächen beschädigen.

Nachwischen nicht vergessen

Nach der Reinigung sollte die Oberfläche stets mit einem weichen, trockenen Tuch abgetrocknet werden.

Licht verändert Materialien

Materialien können sich im Lauf der Zeit leicht verfärben – besonders bei starker Sonneneinstrahlung ist dies ein natürlicher Prozess.

Sanft zur Oberfläche

Bitte verwenden Sie keinesfalls scheuernde Schwämme, Stahlwolle oder pulverförmige Reiniger oder Microfasertücher – diese können die Oberfläche dauerhaft beschädigen.

Silikonfugen kontrollieren

Kontrollieren Sie regelmäßig – bei sichtbaren Rissen oder Verfärbungen sollte eine Erneuerung durch den Fachbetrieb erfolgen. Vermeiden Sie den Einsatz von chlorhaltigen Reinigern, da diese Silikon angreifen und porös machen können.

Keine Belastung der Bauteile

Vermeiden Sie, sich an Schubladen, Türen oder Griffen abzustützen oder zu hängen.

Belüftung & Luftfeuchtigkeit

Achten Sie auf eine gute Durchlüftung nach dem Duschen oder Baden, um Schimmelbildung zu vermeiden – idealerweise durch Stoßlüften. Lassen Sie keine feuchten Handtücher oder Textilien dauerhaft auf Möbeln liegen – dies kann die Materialien unnötig belasten.

Pflege zahlt sich aus

Wertvolle Materialien verdienen achtsame Pflege. Kleine, regelmäßige Handgriffe verlängern die Lebensdauer Ihres Badezimmers – und sorgen für langanhaltende Freude an Form, Funktion und Design.



Keramik-Waschbecken und WCs - für dauerhaft schöne Oberflächen

FOR Produkte werden mit höchstem Anspruch an Design, Qualität und Beständigkeit gefertigt. Damit Ihre Keramik auch im Alltag ihre Funktionalität und Ästhetik bewahrt, empfehlen wir eine regelmäßige und schonende Pflege.



Reinigung und Pflege

Feuchtreinigung

Für die tägliche Reinigung genügt klares Wasser und ein weiches Baumwolltuch. So lassen sich leichte Rückstände schnell und schonend entfernen – ganz ohne Chemie.

Leichte Verschmutzungen

Verwenden Sie bei Bedarf einen milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnte Zitronensäure. Tragen Sie den Reiniger mit einem weichen Schwamm oder Tuch auf-vermeiden Sie Mikrofaser, um feine


Kratzer zu verhindern. Nach dem Auftragen des Reinigers gründlich mit klarem Wasser abspülen und die Oberfläche trockenreiben.

Hartnäckige Verschmutzung

Für hartnäckigere Ablagerungen wie Kalkränder oder Seifenreste empfehlen wir, einen milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnte Zitronensäure auf ein Haushaltstuch getränkt zwei bis drei Stunden einwirken zu lassen. Mit klarem Wasser abspülen und trocken nachwischen.



- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Verzichten Sie auf Produkte mit Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Phosphorsäure sie können die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- Nicht scheuern: Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Scheuermittel oder rauen Schwämmesie können Kratzer verursachen, insbesondere auf matten oder veredelten Oberflächen.



Armaturen – für dauerhaften Glanz und zuverlässige Funktion

FOR Armaturen vereinen präzise Technik mit hochwertiger Oberfläche – ein täglicher Begleiter in Ihrem Bad. Mit der richtigen Pflege bleiben sie langfristig schön und funktional. Beachten Sie dazu bitte die folgenden Hinweise.



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie regelmäßig

Kalkablagerungen lassen sich am besten vermeiden, wenn Sie die Armatur nach der Benutzung kurz mit einem weichen Baumwolltuch oder Fensterleder trockenwischen. Rückstände von Seifen, Shampoos, Duschgels oder Zahnpasta sollten nach der Nutzung direkt mit klarem Wasser entfernt werden - so schützen Sie die Oberfläche Ihrer Armatur zuverlässig vor möglichen Schäden.

Milde Reiniger verwenden

Wählen Sie ausschließlich Reinigungsmittel, die für Armaturen geeignet sind. Wir empfehlen milde Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnte Zitronensäure.

Direktauftrag statt Sprühnebel

Sprühreiniger nicht direkt auf die Armatur auftragen der feine Nebel kann in Fugen oder Öffnungen eindringen und Schäden verursachen. Stattdessen das Mittel auf ein weiches Tuch geben und gezielt reinigen.



- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Verzichten Sie auf Produkte mit Salzsäure, Essigsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Phosphorsäure – sie können die Oberfläche dauerhaft schädigen.
- Nicht scheuern: Verwenden Sie keine Mikrofasertücher, Scheuermittel oder rauen Schwämmesie können Kratzer verursachen, insbesondere auf matten oder veredelten Oberflächen.
- Reinigungsmittel nicht mischen: Chemische Reaktionen durch Mischungen können gefährlich sein und die Armatur beschädigen.



Badmöbel – für langlebige Oberflächen

Die Badmöbel von FOR vereinen präzise Verarbeitung mit hochwertiger Materialauswahl-konzipiert für den Einsatz im Feuchtraum, entwickelt für den Alltag. Damit Design und Funktion dauerhaft erhalten bleiben, empfehlen wir folgende Pflegehinweise.



Reinigung und Pflege

Feuchtreinigung

Verwenden Sie ein weiches, nicht scheuerndes Tuch (z.B. Baumwolle, kein Mikrofasertuch) mit klarem Wasser. Nach der Reinigung die Fläche stets trocken nachwischen.

Verschmutzungen direkt entfernen

Flüssigkeiten, Kosmetika oder andere Rückstände sollten zeitnah abgewischt werden - insbesondere bei Holz-oder Hochglanzoberflächen.

Sanfte Reinigung bei Bedarf

Für hartnäckige Flecken (z.B. Fett, Make-up) genügt eine milde Seifenlauge (1%) oder ein Tropfen Spülmittel. Rückstandslos abwischen und trockenreiben.



- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Verzichten Sie auf Produkte mit Schleifmitteln, Säuren, Alkohol oder Lösungsmitteln – sie können Oberflächen dauerhaft beschädigen.
- Keine stehende Nässe: Wischen Sie Spritzwasser und Kondensfeuchtigkeit immer zügig trocken besonders an Kanten, Rückseiten und unter Auflagen.
- Lüften schützt: Sorgen Sie nach dem Duschen für eine gute Durchlüftung, um dauerhafte Feuchtigkeitseinwirkung auf Möbel zu vermeiden.
- Nie mit Druck wischen: Reiben oder scheuern Sie nicht auf einer Stelle - das kann empfindliche Oberflächen stumpf machen.
- Thermo-Fronten & Hochglanz: Diese Oberflächen härten nach dem Entfernen der Schutzfolie noch aus. In den ersten drei Wochen besonders vorsichtig behandeln und nicht reinigen.
- Verchromte Griffe: Bitte keine Chrompolituren verwenden – sie können die Beschichtung angreifen und die Armatur beschädigen.



Spiegel und Spiegelschränke – für dauerhaft klare Sicht

Die Spiegel und Spiegelschränke von FOR verbinden modernes Design mit hochwertigen Materialien - entwickelt für den Einsatz im Bad, optimiert für den täglichen Gebrauch. Damit sie ihre Brillanz und Funktion über viele Jahre behalten, beachten Sie bitte folgende Pflegehinweise.



Reinigung und Pflege

Reinigung der Spiegelflächen

- Ein mit Wasserdampf beschlagener Spiegel sollte schnellstmöglich durch Abreiben oder gezieltes Lüften getrocknet werden.
- Schonende Nassreinigung: Spiegelflächen mit einem weichen Fensterleder und lauwarmem Wasser sanft feucht abwischen. Anschließend mit einem fusselfreien, trockenen Tuch nachwischen.
- Achten Sie final immer darauf, die Spiegelkanten rundherum mit einem Tuch trocken zu halten. Selbst durch klares Wasser kann eine Wasseranlagerung, die über einen längeren Zeitraum auf die Spiegelkante einwirkt, die Beschichtung angreifen.

Sanfte Reinigung bei Bedarf

Für hartnäckige Flecken (z.B. Fett, Make-up) genügt eine milde Seifenlauge (1%) oder ein Tropfen Spülmittel. Rückstandslos abwischen und trockenreiben.

Aufbewahrung im Spiegelschrank

Bitte beachten Sie, dass viele Produkte, die im Stauraum abgestellt werden, aggressiv sind - z.B. Nagellackentferner oder Rohrreiniger. Diese dürfen auf keinen Fall offen abgestellt werden, da Dämpfe entweichen können, die zu Beschädigung von Spiegeltüren, Griffen und dem Aluminiumkorpus führen.

Reinigung elektrischer Bauteile

- Sicherheitsregel: Elektrische Komponenten nur im ausgeschalteten Zustand reinigen.
- Trockenreinigung: Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch - niemals feucht oder nass wischen.
- Verschmutzungen sofort entfernen.
- Wassertropfen, Kosmetikrückstände oder andere Spritzer zeitnah abwischen, um Fleckenbildung und Korrosion zu vermeiden.



- Keine aggressiven Reinigungsmittel: Keine Produkte mit Schleifpartikeln, Säuren, Alkohol oder Lösungsmitteln verwenden – sie können Spiegelbeschichtungen und Oberflächen beschädigen.
- Keine Chrompolituren: Bei Spiegelschränken mit verchromten Griffen keine speziellen Polituren verwenden - diese greifen die Beschichtung an.
- Keine stehende Nässe: Spritzwasser oder Kondensfeuchtigkeit immer schnell entfernen - besonders an Kanten.
- Nicht mit Druck reiben: Starkes Scheuern kann die Spiegeloberfläche stumpf machen oder beschädigen.



Duschabtrennungen – sanfter Schutz für klare Sicht

FOR Duschabtrennungen sind darauf ausgelegt, Funktionalität und Ästhetik über Jahre hinweg zu vereinen. Damit Glas, Profile und Beschläge dauerhaft schön bleiben, empfiehlt sich ein achtsamer Umgang-Tag für Tag.



Reinigung und Pflege

Direkt nach dem Duschen: Wenig Aufwand, große Wirkung

Rückstände von Seifen, Shampoo oder Pflegeprodukten können sich auf der Glasoberfläche und in den Profilen ablagern. Pflegen Sie deshalb die Duschabtrennung nach jeder Nutzung:

- Kalt nachspülen, um Kalkbildung zu reduzieren.
- Glas mit einem Abzieher trocknen.
- Profile und Beschläge mit einem weichen Tuch nachtrocknen-für langen Schutz und Glanz.

Regelmäßige Tiefenreinigung: Für dauerhafte **Klarheit**

Je nach Wasserhärte sollte Ihre Duschabtrennung in regelmäßigen Abständen gründlich gereinigt werden:

- Verwenden Sie hierzu Essigwasser (1:1) und ein wei-
- Spülen Sie sorgfältig mit klarem Wasser-besonders an Profilen, Ecken und Scharnieren.

- Trockenreiben schützt vor Wasserflecken und erhält die Oberflächenqualität.
- Dicht- und Schwallleisten mit milder Seifenlauge reinigen, anschließend mit einem Kunststoffpflegemittel oder Silikonspray behandeln.
- Chromoberflächen mit warmem Wasser, milder Seifenlauge und weichem Tuch reinigen, danach klar nachspülen und trocknen – so bleibt der Glanz erhalten.
- Für reibungslosen Lauf: Mechanik nicht vergessen – 1x jährlich Führungsschienen, Laufrollen und Gelenke mit Vaseline oder Silikonspray schmieren.

Pflegebeschichtete Gläser: Weniger Aufwand, mehr Wirkung

FOR Duschabtrennungen mit Spezialbeschichtung FOR SelfPure® erleichtern die Reinigung spürbar-Wasser perlt ab, Schmutz haftet weniger. Trotzdem gilt: Tägliches Trocknen verlängert die Lebensdauer und erhält die Wirkung der Beschichtung.



Was zu vermeiden ist

- Keine Mikrofasertücher-sie können Glasbeschichtungen beschädigen.
- Keine Scheuermittel, kratzenden Schwämme oder aggressiven Reiniger (z.B. mit Salz-, Essig- oder Chlorbleichsäure).
- Belastung der Bauteile: Nicht an den am Glas angebrachten Handtuchhaltern oder an Querstreben abstützen.

Hinweis: Schwall-und Dichtleisten sind Verschleißteile - bitte regelmäßig prüfen und bei Bedarf austauschen.



Bade- und Brausewannen – aus Mineralguss

Mineralguss verbindet edle Optik mit hoher Formstabilität und angenehmer Haptik. Damit Ihre Badewanne oder Brausewanne lange schön bleibt, beachten Sie bitte diese Hinweise.



Reinigung und Pflege

Allgemeine Hinweise


- Sofort reinigen: Farbige Produkte wie Haarfarben, Make-up oder andere färbende Substanzen umgehend nach Kontakt entfernen, um Fleckenbildung zu vermeiden.
- Maximale Wassertemperatur: Bei Bade- und Brausewannen nicht mehr als 75°C verwenden.
- Keine farbstoffhaltigen Reinigungsmittel: Produkte mit natürlichen oder künstlichen Farbstoffen vermeiden. Reiniger vor der ersten Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

Regelmäßige Pflege-matte Oberflächen

- Sanfte Reinigung: Allzweckreiniger ohne Schleifwirkung oder milde Geschirrspülmittel verwenden.
- Nach jeder Nutzung: Mit Wasser abspülen und mit Baumwolltuch trocknen.
- Hartnäckige Verschmutzungen: Sanfte Reinigungsmilch oder Seifenlauge verwenden; bei Bedarf etwas mehr mechanische Reinigung einplanen.
- Vorsicht bei Schleifmitteln: Nur sehr behutsam ein-
- Kalkablagerungen: Wie bei glänzenden Oberflächen mit mildem Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure entfernen.

Regelmäßige Pflege-glänzende Oberflächen

- Nach jedem Gebrauch: Mit Wasser abspülen und mit einem weichen Baumwolltuch oder Fensterleder trockenwischen.
- Leichte Verschmutzungen: Mit milden Geschirrspülmitteln, Neutralreinigern oder sanften Badreinigern entfernen. Stärkere Verschmutzungen kurz einweichen lassen.
- Kalkablagerungen verhindern: Restwasser nach Gebrauch entfernen. Kalkrückstände können mit mildem Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure gelöst werden. Anschließend gründlich nachspülen.
- Fettrückstände: Bei der Nutzung von öl- oder fetthaltigen Badezusätzen (z.B. Haarspülungen, Badeöle) können sich glatte, rutschige Beläge bilden. Zuerst mit einem alkalischen, fettlösenden Reiniger säubern. Danach mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure nachbehandeln und mit Wasser abspülen.



Bade- und Brausewannen – aus Acryl

Unsere Acryl-Badewannen verbinden hochwertiges Material mit edler Optik und angenehmer Haptik. Damit sie lange schön und funktionsfähig bleiben, beachten Sie bitte folgende Pflege-und Wartungshinweise.



Reinigung und Pflege

Regelmäßige Pflege

- Nach jedem Gebrauch: Die Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder nachwischen.
- Leichte Verschmutzungen: Mit milden Geschirrspülmitteln, Neutralreinigern oder sanften Badreinigern entfernen. Stärkere Verschmutzungen kurz einweichen lassen.
- Kalkablagerungen verhindern: Restwasser nach Gebrauch entfernen. Kalkrückstände können mit mildem Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure gelöst werden. Anschließend gründlich nachspülen.
- Fettrückstände: Bei der Nutzung von öl- oder fetthaltigen Badezusätzen (z.B. Haarspülungen, Badeöle) können sich glatte, rutschige Beläge bilden. Zuerst mit einem alkalischen, fettlösenden Reiniger säubern. Danach mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure nachbehandeln und mit Wasser abspülen.

Glanz auffrischen

- Etwas Schleifpaste für Autolack auf einen weichen Wattebausch geben.
- Mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck polieren.
- Mit einem sauberen, weichen Tuch nachwischen.



Was zu vermeiden ist

- Keine Mikrofasertücher.

- Keine Scheuermittel, kratzenden Schwämme oder aggressiven Reiniger (z.B. mit Salz-, Essig- oder Chlorbleichsäure).



Bade- und Brausewannen – aus Stahl-Emaille

Stahl-Emaille kombiniert die Härte von Stahl mit der Widerstandsfähigkeit von Emaille für eine langlebige, hygienische und pflegeleichte Oberfläche. Damit Ihre Badewanne und Brausewanne dauerhaft schön bleibt, beachten Sie bitte folgende Hinweise.



Reinigung und Pflege

Regelmäßige Pflege

- Nach jedem Gebrauch: Die Oberfläche mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder nachwischen.
- Leichte Verschmutzungen: Mit milden Geschirrspülmitteln, Neutralreinigern oder sanften Badreinigern entfernen. Stärkere Verschmutzungen kurz einweichen lassen.
- Kalkablagerungen verhindern: Restwasser nach Gebrauch entfernen. Kalkrückstände können mit mildem Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure gelöst werden. Anschließend gründlich nachspülen.
- Fettrückstände: Bei der Nutzung von öl- oder fetthaltigen Badezusätzen (z.B. Haarspülungen, Badeöle) können sich glatte, rutschige Beläge bilden. Zuerst mit einem alkalischen, fettlösenden Reiniger säubern. Danach mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure nachbehandeln und mit Wasser abspülen.

Zusatzhinweise für Antirutsch-Oberflächen

(optional bei Brausewannen):

- Grundsätzlich gelten die allgemeinen Pflegehinweise für Stahl-Emaille.
- Nach der Reinigung mit viel Wasser abspülen und Oberfläche trocknen (z.B. mit Dusch-oder Fensterabzieher).
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen eine weiche Handbürste verwenden.



- Keine sandhaltigen oder stark scheuernden Reiniger.
- Keine stark säurehaltigen (pH < 2 oder 5) oder stark alkalischen Reiniger (pH > 8 oder 10) wie Essigessenz oder chlorhaltige Laugen.
- Keine Stahlwolle, scheuernden Schwämme, Waschmittel oder Waschmaschinenlauge verwenden.
- Keine Mikrofasertücher.



Accessoires – für beständige Schönheit und lange Freude

FOR Badaccessoires verbinden hochwertige Materialien mit funktionalem Design-sie runden Ihr Badezimmer stilvoll ab und sind täglich im Gebrauch. Mit der richtigen Pflege bleiben sie dauerhaft schön und zuverlässig.



Reinigung und Pflege


Regelmäßige Pflege

- Nach jedem Gebrauch: Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch (z.B. Baumwolle, kein Mikrofasertuch) abwischen.
- Leichte Verschmutzungen: Mit milden Geschirrspülmitteln, Neutralreinigern oder sanften Badreinigern entfernen. Rückstände gründlich mit Wasser abspülen und trocken nachwischen.
- Kalkablagerungen: Besonders bei Accessoires in Nähe von Wasserquellen (z.B. Seifenhalter, Gläser, Ablagen) Restwasser entfernen.
- Kalkrückstände können mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure gelöst werden, anschließend gründlich nachspülen.

- Fingerabdrücke oder leichte Fettrückstände: Mit warmem Seifenwasser oder einem milden, fettlösenden Reiniger entfernen und mit klarem Wasser nachspülen.
- Herausnehmbare Glaselemente wie Becher oder Seifenspender: Diese können bequem in der Spülmaschine gereinigt werden. Bei Bedarf sind sie auch als Ersatzteil nachkaufbar.
- Wandmontierte Accessoires regelmäßig an den Halterungen prüfen und ggf. nachziehen, um lockere Verbindungen zu verhindern.



- Keine sandhaltigen oder stark scheuernden Reiniger.
- Keine stark säurehaltigen (pH < 2 oder 5) oder stark alkalischen Reiniger (pH > 8 oder 10) wie Essigessenz oder chlorhaltige Laugen.
- Keine Stahlwolle, scheuernden Schwämme, Waschmittel oder Waschmaschinenlauge verwenden.
- Keine Mikrofasertücher.



Brausen und Brausezubehör – für dauerhaften Glanz und zuverlässige Funktion

FOR Brausen und Brausezubehör vereinen durchdachte Technik mit hochwertiger Oberfläche – ein täglicher Begleiter in Ihrem Bad. Mit der richtigen Pflege bleiben sie langfristig schön und funktional.



Reinigung und Pflege

Regelmäßige Pflege

- Nach jedem Gebrauch: Mit warmem Wasser abspülen und mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder nachwischen.
- Leichte Verschmutzungen: Mit milden Geschirrspülmitteln, Neutralreinigern oder sanften Badreinigern entfernen. Stärkere Verschmutzungen kurz einweichen lassen.
- Kalkablagerungen verhindern: Restwasser nach Gebrauch entfernen. Kalkrückstände können mit einem milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnter Zitronensäure gelöst werden. Anschließend gründlich nachspülen.
- Fettrückstände: Zuerst mit einem alkalischen, fettlösenden Reiniger säubern, danach mit einem milden, sauren Reiniger nachbehandeln und mit Wasser abspülen.

Besonderheiten bei Kopf- und Handbrausen

- Prüfen Sie regelmäßig die Silikon-Wasserauslässe (Antikalknoppen). Kalkrückstände lassen sich durch sanftes Abstreifen mit der Hand leicht entfernen.
- Für eine gründliche Innenentkalkung: Kopfbrause vom Wandhalter abnehmen, milden Reiniger auf Zitronensäurebasis oder verdünnte Zitronensäure in den Anschluss geben, einwirken lassen und anschließend mit Kaltwasser durchspülen.
- Sollte ein Noppenauslass durch Partikel aus dem Leitungssystem verstopfen, kann er vorsichtig mit einer weichen Dentalbürste gereinigt werden.
- Hinweis: Nachtropfen nach dem Duschen ist physikalisch bedingt und stellt keinen Mangel dar. Stellen Sie die Kopfbrause schräg, dann waagerecht, um den Vorgang zu beschleunigen.



- Keine sandhaltigen oder stark scheuernden Reiniger.
- Keine stark säurehaltigen (pH < 2 oder 5) oder stark alkalischen Reiniger (pH > 8 oder 10) wie Essigessenz oder chlorhaltige Laugen.
- Keine Stahlwolle, scheuernden Schwämme, Waschmittel oder Waschmaschinenlauge verwenden.
- Keine Mikrofasertücher.
- Reiniger nie mit Sprühflaschen auftragen, er kann im Produkt Schäden verursachen – stattdessen immer auf Reinigungstuch geben.



WC-Sitze – für hygienische Frische und ästhetischen Komfort

Unsere WC-Sitze mit Deckel sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und besitzen eine glatte, porenfreie Oberfläche. Dadurch sind sie wasserabweisend, besonders widerstandsfähig und bieten die besten Voraussetzungen für einfache Hygiene. Die SoftClose-Absenkautomatik schließt den WC-Deckel leise, sanft und automatisch.



Reinigung und Pflege

Reinigung der Oberfläche

Reinigen Sie die Sitzoberfläche mit einem feuchten Schwamm oder weichen Lappen und einem milden WC-Reiniger. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und mit einem weichen Tuch trockenreiben, damit keine Rückstände verbleiben.

Abnehmbare WC-Sitze

Dank der praktischen Schnellabnahme-Funktion lassen sich auch schwer zugängliche Stellen mühelos reinigen. Sitz und Deckel können beispielsweise unter der Dusche abgespült werden. Achten Sie beim Abnehmen und Aufsetzen darauf, dass der komplette WC-Sitz in einer aufrechten Stellung (90°) steht. Lösen Sie die Verriegelung und ziehen Sie Sitz und Deckel gleichmäßig und gerade nach oben.

Reinigung der Scharniere

Tragen Sie handelsüblichen Fenster- oder Alkoholreiniger auf ein weiches Tuch auf und wischen Sie damit die Scharniere ab. Danach mit klarem Wasser nachspülen und mit einem trockenen Tuch nachreiben. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie eine kleine Reinigungsbürste in Kombination mit einem WC-Reiniger auf Zitronensäurebasis verwenden. Bitte die Scharniere anschließend gründlich trocknen.



- Keine scheuernden, chlor- oder säurehaltigen Reinigungsmittel.
- Reiniger nicht direkt auf die Scharniere sprühen immer auf ein Tuch geben, reinigen, gründlich mit Wasser nachspülen und trockenreiben.
- Reiniger im WC verteilen und den Deckel mit Brille während der Einwirkzeit geöffnet lassen, damit die Dämpfe den WC-Sitz nicht angreifen.
- Bei SoftClose-Absenkautomatik Deckel und Brille nicht nachdrücken - dies kann die Mechanik beschädigen und einen Austausch des Deckels erforderlich machen.
- Nicht auf den Deckel setzen (Bruchgefahr).







FOR Serienprospekte

FOR Odivis

FOR



FOR MyStyle





FOR Leano





FOR Tavona





